

さくらねこ 🐱 出張手術マニュアル

ノラ猫問題の解決には、TNRが最も有効です。




どうぶつ基金移動診療車





Step 1 猫生息マップをつくる。



- 1、猫マップを作成(猫の生息数、場所、状況)
- 2、餌やりさんへのコンタクト(協力を求める。)
- 3、猫の生息している場所、数、餌場、を把握する。

大泉緑地 ネコ生息状況調査表

<調査日> 平成 22 年 11月 6日 (土)

地区	ネコの数		計	ネコ小屋	餌やり場	地区
	親ネコ	子ネコ				
A	7	0	7	2	4	A
B	5	0	5	0	1	B
C	7	0	7	0	2	C
D	0	0	0	0	0	D
E	0	0	0	0	0	E
F	0	0	0	0	0	F
G	0	0	0	0	0	G
H	0	0	0	0	0	H
I	0	0	0	0	0	I
J	5	0	5	0	1	J
K	0	0	0	0	0	K
L	0	0	0	0	0	L
M	0	0	0	0	0	M
N	5	0	5	0	2	N
O	0	0	0	0	0	O
P	0	0	0	0	0	P
Q	5	0	5	0	1	Q
R	5	3	8	0	3	R
S	3	0	3	0	1	S
T	4	0	4	5	3	T
U	5	0	5	7	1	U
V	11	0	11	13	4	V
W	10	0	10	10	8	W
X	2	1	3	1	1	X
Y	3	0	3	6	2	Y
Z	5	0	5	2	2	Z
合計	113	4	117	98	37	

<調査日> 平成 24 年 7月 25日 (水)

地区	ネコの数		計	ネコ小屋	餌やり場	地区
	親ネコ	子ネコ				
A	5	0	5	7	2	A
B	1	0	1	2	1	B
C	0	0	0	0	0	C
D	0	0	0	0	0	D
E	0	0	0	0	0	E
F	0	0	0	0	0	F
G	2	0	2	0	2	G
H	4	0	4	1	1	H
I	0	0	0	0	0	I
J	0	0	0	0	0	J
K	1	0	1	0	1	K
L	0	0	0	0	0	L
M	0	0	0	0	0	M
N	5	3	8	12	3	N
O	3	0	3	1	1	O
P	0	0	0	2	0	P
Q	1	0	1	5	2	Q
R	6	0	6	1	2	R
S	2	0	2	0	1	S
T	5	0	5	4	2	T
U	3	0	3	6	2	U
V	4	0	4	14	3	V
W	33	0	33	10	11	W
X	0	0	0	0	0	X
Y	4	0	4	0	1	Y
Z	6	0	6	6	3	Z
合計	64	3	67	128	38	

Step2 捕獲をするための準備

立入禁止区域

この人工森は南の島の猫アイランド事業に伴い、下記の期間**立入禁止**とし、**猫の一斉捕獲実施中**です。制限期間中は、**餌やり等行為**を一時ひかえて頂きますようお願い申し上げます。

制限期間
平成 24 年 10 月 14 日～18 日まで

ご理解とご協力をお願いしますニャ！



お問い合わせ先
石垣市環境課 (82-1285)
港湾課 (82-4046)

- 1、餌やりさんへの呼びかけ(お腹が一杯だと猫が捕獲機に入りません。最低2日前位から餌を与えないようにする。)
- 2、捕獲機を用意する。地元愛護団体に呼びかけ捕獲予定数の捕獲機を用意する。(どうぶつ基金からは20機貸し出し可能)
- 3、捕獲機の数だけ風呂敷サイズの布が必要です。猫が捕獲機に入ると恐怖で暴れますが、布をかぶせ暗くすると落ち着きます。
- 4、餌を用意します。手術前日は絶食ですが、それ以前に捕獲した場合与えます。

Step3 猫の保管場所の確保



- ・倉庫 シャッター付駐車場 愛護センターなど
- ・季節によっては、空調が必要。
- ・冬の場合 ペットボトルにお湯を入れるなどして体が冷えないようにする。
- ・夏は、熱中症、脱水に気を付ける。
- ・床には、ブルーシートや新聞を敷くこと。
- ・麻酔が効いている間は、特に体が冷えやすいので気を付ける。



Step4 一斉TNRのために用意するもの



捕獲機

猫の生息数の捕獲機を用意する。
どうぶつ基金から20機貸し出し可能



布 又は バスタオル

捕獲機を覆いかぶせる布が必要です。



ケージ

捕獲機が足りない場合、
補填として使用する場合があります。



ペットシート

捕獲予定数 × 3枚
新聞紙代用も可



爪切り めん棒 くし ハサミ など

麻酔が効いている間、できる限りの
メンテナンスをしてあげる。
(耳掃除 爪切り、目の周り)



掃除道具

捕獲機を洗ったり
猫の保護場所を掃除する
ための掃除道具が必要です。

ゴミ袋 バケツ ほうき
スポンジ 雑巾 洗剤など

Step5 捕獲



鳥のからあげがよく入る



猫が入るとすぐに布をかぶせる。

捕獲で、最も重要なことは
餌ぬきです。

700 g から手術可能です。
(仔猫も捕獲して下さい。)

原則は元の場所に戻しますが、
人に懐いている猫、仔猫は、
出来る限り里親探しをして
下さい。

Step6 猫の個体識別管理



タグを作成

- 猫の頭数x2枚用意する。
- ケージ用・猫の腕用
- 捕獲日、捕獲時間、捕獲場所、性別、処置内容、毛色などの特徴を記入
- チェックシートを合わせて使用することで、ダブルチェックができ、間違いを防ぐ。



〇〇〇公園 TNR 2013年 月 日

NO. _____

捕獲場所 _____

毛色 _____

その他 _____

オス メス

キシラジン ケタミン

アモキシシリン

手術 耳カット

ワクチン レボリューション

耳カットのみ 墮胎

アモキシシリン

Step7 手術日



1、猫搬入



2、注射



3.毛刈り



5、耳先カット



6、さくらねこ誕生



7、一晩保管



8、元の場所に戻る



さくらねこは公園のアイドルになりました。

Step8

TNRを実施した地域では、管理されることで人目も増え捨て猫が減ったという報告が大半です。また、餌やりさんを排除するのではなく、マナーの向上を促すことで、置き餌がなくなり公園衛生面で改善されました。



猫用トイレの設置 石垣市



市の職員がポスターをはる。



ボランティアさんの仕事



ケージ、捕獲機洗い



爪を切ったり、耳掃除



受付(タグの管理)



授乳中の仔猫が出てきたら



一斉捕獲

